









Accendiamo una lampadina, ma quando?

In genere la malattia professionale è contratta a seguito di una prolungata esposizione a sostanze o agenti nocivi direttamente utilizzati o presenti nell'ambiente di lavoro.

Pensiamoci quando ci parlano di ...

MENOMAZIONE	LAVORAZIONE	
<p>Sordità o riduzione udito causate da esposizione prolungata a rumori intensi provocati, ad esempio, da macchine industriali, mezzi agricoli</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori metalmeccanici, - il settore del legno, - i marmisti. 	
<p>Ernia discale derivante da vibrazioni trasmesse al corpo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lavori pesanti con frequenti flessioni lombari, rotazioni del busto o sollevamenti e spinte; - lavori ripetitivi; - posture statiche - esposizione a vibrazioni - Conducenti di macchine movimento terra - gli autisti. 	
<p>Tendinopatie o rottura cuffia dei muscoli rotatori Tendiniti calcifiche Capsulite adesiva lavori con mani all'altezza delle spalle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - saldatori; - montatori; - confezionamento pacchi, - ritmi ripetitivi e con richiesta di elevata applicazione di forza 	
<p>Asma bronchiale e alveolite allergica, colpiscono l'apparato respiratorio sono causate dall'inalazione di polveri o sostanze nocive che provocano una reazione allergica.</p>	<p>settore industriale dove si utilizzano sostanze. gomme, plastiche, vernici settore agricolo contatto con polveri da fieno, farine, peli di animale composti chimici composti organici.</p>	



Adenocarcinoma polmonare Mesotelioma pleurico	lavoratori che vengono a contatto con quantità anche minime di fibre di asbesto, che possono manifestare la malattia anche diversi anni dopo l'esposizione.	
Malattie cutanee come le dermatiti, ulcerazioni, tumori della pelle.	Lavoratori del settore edile, - uso di cemento e - di altri materiali quali gesso, calce viva, marmo, lavoratori di altri settori con uso prolungato di materiali in lattice	
Malattie da radiazioni solari, rischio per i lavoratori che svolgono abitualmente lavori all'aria aperta.	- I muratori, - gli agricoltori, - gli operai di cantieri stradali, - gli addetti a stabilimenti balneari.	
Sindrome del tunnel carpale,	- Confezionamento della frutta - Lavorazione della carne e del pesce - Lavorazione della plastica - Edilizia e fabbriche di ceramiche - Uso di VDT – industrie elettroniche - Fast Food - Fabbriche di abbigliamento - Macellazione - Fabbriche di scarpe	
Tumori apparato urinario	Lavoratori esposti a coloranti artificiali - aiuto parrucchieri - tintorie - aziende chimiche	
Malattie della vista	Uso di videoterminali in lavori di precisione prolungati e senza pause.	



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

SERVIZIO TUTELA SALUTE E DISABILITA'

